



Anmälningsdatum:

OBS! Anmälan ska göras senast **sex veckor** innan anordning påbörjas, om inget annat har angivits av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Bifoga följande:

1. Intyg om certifiering, eller kontrollrapporter, för cistern (om cistern ska installeras)
2. Situationsplan över fastigheten och markera där placeringen av behållare eller cistern och i förekommande fall ledningar, samt eventuella vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter
Bifoga gärna även:
3. Produktblad eller motsvarande med bild och beskrivning av cistern
4. Ritning som visar uppställning av behållare/cistern samt i förekommande fall invallning

Förklaringar till siffrorna på blanketten finns på sista sidan!

Anmälan avser

<input type="checkbox"/> Information om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern	1	<input type="checkbox"/> Information om förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde	2
<input type="checkbox"/> Ansökan om tillstånd för förvaring av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde	3	Om vattenskyddsområde ange vilket:	4

Cisternägare

Fastighetsägare (om annan än cisternägaren)

Namn	Namn
Organisationsnummer/Personnummer	Organisationsnummer/Personnummer
Adress	Adress
Postnummer* och ort	Postnummer* och ort
Telefon dagtid	Telefon dagtid
E-post adress	E-post adress
Fastighetsbeteckning:	

5 **Uppgifter vilken slags anläggning eller hantering som planeras**

<input type="checkbox"/> Cistern i mark mer än 1m ³	<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark mer än 1m ³ men högst 10 m ³
<input type="checkbox"/> Cistern för brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde	<input type="checkbox"/> Annan hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
<input type="checkbox"/> Tillhörande markförlagda ledningar	<input type="checkbox"/> Tillhörande ingjutna ledningar

7 **Vätska**

Typ av vätska/ vätskor:	Mängd i liter:
Användningsområde:	

8

Förvaring, typ av behållare

<input type="checkbox"/> K- cistern	<input type="checkbox"/> S- cistern	<input type="checkbox"/> S- cistern med korrosionsskydd	<input type="checkbox"/> Annat	9
Typ av behållare och tillverkningsår			Datum för senaste besiktning	

Risker och skydd

Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 m från cisternen?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Sker hantering på hårdgjord yta?	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja, ange ytans material:
Ska cistern/ behållare invallas?	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja, ange volym i liter:

10

Ansökan/anmälan skickas till:

Miljokontoret@malung-salen.se eller Malung-Sälens kommun, Miljökontoret, Box 14, 782 21 Malung

Underskrift

Jag har tagit del av informationen ovan samt om behandlingen av mina personuppgifter och samtycker till behandlingen.

Behandling av personuppgifter - GDPR

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan eller annat, registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.

Vi kommer i förekommande fall att inhämta och behandla personuppgifter från andra myndigheter för att kunna handlägga ditt ärende och dina uppgifter kan också komma att lämnas till andra myndigheter. Ingår dina personuppgifter i en allmän handling kan den komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Miljökontoret informerar

Förklaringar till blanketten

1. Information ska ges 6 veckor innan planerad installation av cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja enligt följande: Om det är cistern i mark större än 1 m³. Om det är cistern ovan mark större än 1 m³ och högst 10 m³. Kraven på information finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24. Om det gäller andra slags brandfarliga vätskor, eller om det ovan mark gäller större volymer än 10 m³ krävs i stället tillstånd till hantering av brandfarlig vätska. Sådan ansökan görs på en annan blankett som lämnas in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.
2. Vattenskyddsområden finns runt kommunala och andra större vattentäcker. Inom vattenskyddsområde ska information ges 6 veckor innan planerad hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska, inte bara i cistern utan också i fat m.m. Kraven på information finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24
3. För varje vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser. För en del vattenskyddsområden innebär bestämmelserna krav på tillstånd för att få förvara bl.a. diesel, eldningsolja eller spillolja. Sätt ett kryss här om fastigheten ligger i sådant vattenskyddsområde. Kontakta Miljökontoret om ni inte är säkra på vad som gäller.
4. Ange vattenskyddsområdets benämning så det inte kan missförstås, t.ex., "vattenskyddsområdet för X- vattenverk". Vid osäkerhet kontakta Miljökontoret.
5. Flera av rutorna kan behöva kryssas i.
6. Ingjutna ledningar ska alltid undvikas (risk för korrosion och läckage som är svårupptäckt), av samma skäl bör markförlagda ledningar också undvikas, så långt det är praktiskt möjligt.
7. T.ex : Uppvärmning, tankning av fordon, förvaring av spillolja från verkstad etc.
8. S-cisterner: Mindre god korrosionsbeständighet, av ex stål eller stållegering. Kontrolleras vart 6:e år. S-cisterner som försetts med godkänt korrosionsskydd kontrolleras vart 12:e år. K-cisterner: God korrosionsbeständighet, av ex plastbelagt stål, termoplast, syrafast stål eller glasfiberarmerad hårdplast. K-cisterner är certifierade ("typgodkända"). Kontrolleras var 12:e år.
9. Beskriv (t.ex. förvaring i fat, antal, storlek)
10. Invallning eller dubbelmantling krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter för behållare/ cisterner samt ledningar inom vattenskyddsområde. Det rekommenderas av Miljökontoret även i andra fall. Det kan i det enskilda fallet krävas av Miljökontoret, när förhållandena på platsen föranleder det.